


Indice capitolo 6 "Tracciatura, truschini e granito"

Inhaltsverzeichnis Kapitel 6 "Anreisszeuge, Höhenreisser und Artikel in Granit"

Contents chapter 6 "Marking and height gauges, articles in granite"

Piani in granito



6/3

Supporti per piani




6/3

Squadre in granito



6/4

Righe ad I in granito



6/4

Art. granito a richiesta




6/5

Art. granito a richiesta



6/5

Art. granito a richiesta



6/5

Blu di Prussia



6/6

Detergenti e cere



6/6

Tracciatori macchina




6/6

Calibri a tracciare



6/7

Tracciatori asta tonda



6/7

Compassi semplici



6/8

Compassi a molla



6/9

Truschini meccanici



6/10

Truschini meccanici



6/10

Truschini 2 colonne



6/11

Truschini 2 colonne



6/11

Truschini digitali




6/12

Truschini digitali



6/12

Truschini digitali



6/13

Accessori truschini



6/13

Calibri per mattonelle



6/14

Punte a tracciare



6/14

Piani in granito grado DIN 876/00


Granitplatten Klasse DIN 876/00

Granite plates grade DIN 876/00

- Graniti d'importazione
- Superficie e bordi rettificati e lappati
- Numeri di matricola incisi
- Forniti con certificato di collaudo

- Importierte Granitplatten
- Messfl. und Seiten geschliffen/geläpft
- Gravierte Seriennummer
- Lieferung mit Prüf-Zertifikat

- Imported granite plates
- Surface and edges ground/lapped
- Engraved serial number
- Delivered with test certificate



697.903A

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Dimensioni mm Größen mm Dimensions mm	Peso Kg Gewicht Weight	Tolleranza Toleranz Tolerance.
697.900A	300 x 200 x 50	9	1,3 µm
697.901A	400 x 250 x 60	18	1,5 µm
697.902A	500 x 315 x 70	34	3,0 µm
697.903A	630 x 400 x 80	60	3,3 µm
697.904A	800 x 500 x 100	120	3,6 µm
697.905A	1000 x 630 x 140	265	4,0 µm
697.906A	1200 x 800 x 160	465	4,4 µm
697.907A	1600 x 1000 x 180	870	5,2 µm

Supporti per piani in granito

Untergestelle für Hartgesteinplatten

Supports for granite plates

- Costruzione in tubolare di ferro
- Preverniciati color azzurro officina
- Piedi regolabili con bulloni
- Regolazione con bulloni a testa tonda

- Hergestellt aus Stahl-Vierkanthrohr
- Vorlackiert in Werstatt-Hellblau
- Füße mit Schrauben regulierbar
- Regulierung mit Rundkopf-Schrauben

- Made from square steel tubes
- Prevarnished in workshop light blue
- Feet adjustable with screws
- Regulation with round head screws



698.903



698.880-1-2

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Tavoli mm Untergestelle mm Supports mm	Per piani mm Für Platten mm For plates mm
698.903	530 x 350	630 x 400
698.904	700 x 400	800 x 500
698.905	900 x 530	1000 x 630
698.906	1100 x 700	1200 x 800
698.907	1400 x 800	1600 x 1000
698.909	1500 x 900	1600 x 1000



698.901

698.901 Set 4 piedini antivibranti

698.880	Colonna PPA/cemento 380:480
698.881	Colonna PPA/cemento 480:580
698.882	Colonna PPA/cemento 680:780





Squadre in granito tipo collaudo grado 00


Kontroll Präzisionswinkel aus Granit Güte 00

Control granite square grade 00

- Graniti lavorati in Italia
- Facce rettificate e lappate
- Misure grosse con fori di alleggerimento
- Forniti con certificato di collaudo

- Granit in Italien bearbeitet
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Grosse Dim. mit Erleichterungslöchern
- Lieferung mit Prüf-Zertifikat

- Granite worked in Italy
- Surfaces ground and lapped
- Big sizes with weight saving holes
- Delivered with test certificate



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Dimensioni mm Größen mm Dimensions mm	Peso Kg Gewicht Weight	Planarità Ebenheit Flatness	Perpend. Winkligk. Perpend.
686.001	200 x 150 x 30	2	2,4 µm	2 µm
686.002	300 x 200 x 40	5	2,6 µm	2 µm
686.003	400 x 250 x 50	10	2,8 µm	2 µm
686.004	500 x 315 x 60	17	3,0 µm	3 µm
686.005	630 x 400 x 60	28	3,2 µm	3 µm
686.006	800 x 500 x 80	63	3,6 µm	4 µm
686.007	1000 x 630 x 100	117	4,0 µm	4 µm
686.008	1200 x 800 x 140	210	4,4 µm	5 µm
686.009	1500 x 1000 x 160	480	6,0 µm	6 µm

Righe pianparallele ad "I" in granito

Parallele Granitlineale "I" Form

Parallel granite rules "I" shape

- Graniti lavorati in Italia
- 2 facce rettificate e lappate
- Parte centrale sottigliata
- Forniti con certificato di collaudo

- Granit in Italien bearbeitet
- 2 Messflächen geschliffen und geläppt
- Zentraler Teil gewichtserleichtert
- Lieferung mit Prüf-Zertifikat

- Granite worked in Italy
- 2 surfaces ground and lapped
- Central part lowered
- Delivered with test certificate



Planarità = Parallelismo

A richiesta disponibili anche in Grado 1
con valori doppi rispetto al Grado 0
Vedi codici 682.021 etc.

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Dimensioni mm Größen mm Dimensions mm	Peso Kg Gewicht Weight	Parallelismo Parallelität Parallelisme
Grado 00 - Klasse 00 - Grade 00			
682.001	500 x 50 x 80	5	3 µm
682.002	750 x 50 x 100	10	4 µm
682.003	1000 x 60 x 140	23	4 µm
682.004	1500 x 80 x 180	40	5 µm
682.005	2000 x 100 x 200	80	6 µm
Grado 0 - Klasse 0 - Grade 0			
682.011	500 x 50 x 80	5	4 µm
682.012	750 x 50 x 100	10	5 µm
682.013	1000 x 60 x 140	23	6 µm
682.014	1500 x 80 x 180	40	8 µm
682.015	2000 x 100 x 200	80	10 µm



Articoli in granito fornibili a richiesta

Artikel aus Granit lieferbar auf Anfrage
Items in granite available on request

Piani in granito lavorati in Italia
Granitplatten in Italien bearbeitet
Granite plates worked in Italy



Dimensioni da 630x400x90 a 2500x1600x280
(Dimensioni da 2000x1000x a 4000x2000x450)

Grado precisione 1 - 0 - 00 - 000

Piani (alleggeriti) in granito lavorati in Italia
(Erleichterte) Granitplatte in Italien bearbeitet
(Lightened) granite plates worked in Italy

Lavorazioni speciali, inserti filettati, ecc.
Sonderausführungen, Gewindeeinsätze, usw.
Special executions, threaded inserts, etc.



Inserti M3 a
M16

Cave guida
a "T"

Inserti fissati
con resine

Fori ciechi
o passanti

Fresate cieche
o passanti

Prismi a "V" in granito lavorati in coppia
Prismen "V" aus Granit paarweise bearbeitet
Granite V-blocks pairwise machined




Dimensioni da 100x70x50 a 200x140x70
Grado di precisione 1 - 0 - 00

Cilindri di controllo in granito - 2 basi pianparallele
Kontrollzylinder aus Granit - 2 parallele Standflächen
Control cylinders from granite - 2 parallel bases




Dimensioni da $\varnothing$ 70x200 a $\varnothing$ 160x800
Grado di precisione da 2 μ m a 6 μ m

Cubi in granito - 2-4-6 facce parallele
Granitwürfel - 2-4-6 seitig parallel
Granite cubes - 2-4-6 faces parallel



Dimensioni da 50x50x50 a 200x200x200
Grado precisione da 1,5 μ m a 2,8 μ m

Righe lineari in granito - 1 faccia rettificata e lappata
Granitlineal - 1 Oberfläche geschliffen und geläppt
Granite rules - 1 Work surface ground and lapped



Dimensioni da 300x30x50 a 2000x80x200
Grado di precisione 1 - 0 - 00



Prodotti di marcatura e pulizia

Produkte zum Markieren und Reinigen
Products for marking and cleaning



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Descrizione articolo Produktbeschreibung Product description	Qtà Menge Qty
Prodotti specifici per granito		
698.991	Detergente con pompetta	1 ltr
698.998	Cera polimero di lucidatura bottiglia	1 ltr
698.998B	Cera polimero di lucidatura canistro	5 ltr

Blu di Prussia per marcature		
698.993	Pasta Blu di Prussia barattolo	250 ml
698.994	Bomboletta spray "Blu di Prussia" blu	300 ml
698.995	Bomboletta spray "Blu di Prussia" rosso	300 ml

Prodotti di pulizia per granito e Blu di Prussia		
698.999	Detergente universale bottiglia	1 ltr
698.999B	Detergente universale canistro	5 ltr
698.997	Spray eliminazione Blu di Prussia	300 ml

Punte a tracciare per frese e trapani

Anreissnadeln für Fräs- und Bohrmaschinen
Scribers for drilling and milling machines

- Corpo in acciaio utensili
- Completamente rettificato
- Forza d'incisione regolabile con la molla
- Punta a tracciare acciaio temprato
- Körper aus Werkzeugstahl
- Vollkommen geschliffen
- Markierungsstärke mit Feder einstellbar
- Anreisspitze gehärteter Stahl
- Body from tool steel
- Totally ground
- Scriber force adjustable with spring
- Scriber tempered steel




Codice N° Bestell Nr. Order Code	Diametro Durchmesser Diameter	Lungh. corpo Länge Körper Length body	Punta Spitze Scriber
339.101	Ø 12	80 (+20)	Ø 5 - L 20
339.102	Ø 16	80 (+20)	Ø 5 - L 20
339.110	Punta di ricambio Ø 5 - L 20		
339.111	Molla di ricambio		



Calibri a tracciare con rullo

Anreiss-Messschieber mit Rolle
Marking vernier calipers with roller

- Acciaio inox
- Asta e nonio cromato
- Punta in metallo duro intercambiabile
- Nonio $1/20^\circ - 0,05 + 1/128''$
- Rostfreier Stahl
- Nonius und Skala verchromt
- Anreisspitze aus Hartmetall
- Ablesung $1/20 - 0,05 + 1/128''$
- Stainless steel
- Vernier and scale chromed
- Interchangeable carbide point
- Reading $0,05\text{mm} + 1/128''$




006.118

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Utile mm Messbereich Range mm	Nonio Nonius Reading
006.118	200	$0,05 + 1/128''$
006.119	400	$0,05 + 1/128''$
006.118P	Punta di ricambio in metallo duro	

Tracciatore ad asta tonda e riscontro quadro (tondo)

Streichmass mit runder Stange und quadratischer (runder) Platte
Steel marking gauge with round rod and square (round) plate

- Piastra rettificata vedi tabella
- Asta tonda in acciaio lucido
- Punta tonda in acciaio temprato
- Nonio $1/10^\circ - 400/500\text{mm}$ a richiesta
- Anreissplatte siehe Tabelle
- Runde Messstange aus blankem Stahl
- Runde Spitze aus gehärtetem Stahl
- Ablesung $1/10 - 400/500$ auf Anfrage
- Ground plate see table
- Round rod from polished steel
- Round steel point hardened
- Reading $0,1\text{mm} - 400/500$ request



006.067

006.077

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Utile mm Messbereich Range mm	Piastra Platte Plate	Misura Grösse Size	Nonio Nonius Reading
006.067	200	quadrata	60x60	$1/10^\circ - 0,1$
006.068	300	quadrata	60x60	$1/10^\circ - 0,1$
006.077	200	tonda	$\varnothing 60$	$1/10^\circ - 0,1$
006.078	300	tonda	$\varnothing 60$	$1/10^\circ - 0,1$
006.065	Punta di ricambio temprata $\varnothing 5 \times L60$			



Compassi con cerniera rivettata

Spitzzirkel mit Nietscharnier

Dividers with rivet hinge

- Acciaio forgiato
- Aste in sezione quadra lucidati
- Con o senza guida
- Punte temprate

- *Geschmiedeter Stahl*
- *Kantige Schenkel poliert*
- *Mit oder ohne Bogen*
- *Spitzen gehärtet*

- Forged steel
- Shafts in square section polished
- With or without guides
- Hardened points



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Lunghezza mm Länge mm Length mm	Codice N° Bestell Nr. Order Code
Semplici		Con Guida
006.301	150	006.311
006.303	200	006.313
006.304	250	006.314
006.305	300	006.315
006.306	400	006.316
006.307	500	006.317
006.308	600	006.318
006.309	800	006.319
006.310	1000	006.320

Tastatori interni/esterni con cerniera rivettata

Innen- und Aussentaster mit Nietscharnier

Inside/outside calipers with rivet hinge

- Acciaio forgiato
- Aste in sezione piatta
- Finitura lucida
- Corrisponde alla DIN 6482

- *Geschmiedeter Stahl*
- *Flache Schenkel*
- *Bearbeitung fein poliert*
- *Korrespondenz DIN 6482*

- Forged steel
- Shafts in flat section
- Polished finish
- Accordance to DIN 6482




Codice N° Bestell Nr. Order Code	Lunghezza mm Länge mm Length mm	Codice N° Bestell Nr. Order Code
Interni		Esterni
006.331	150	006.341
006.333	200	006.343
006.334	250	006.344
006.335	300	006.345
006.336	400	006.346
006.337	500	006.347
006.338	600	006.348
006.339	800	006.349
006.340	1000	006.350



Compassi a molla di precisione

Präzisions-Federzirkel
Precision spring dividers

- Acciaio forgiato
- Aste in sezione quadra lucidati
- Vite rapida di bloccaggio
- Punte temperate o intercambiabili
- Geschmiedeter Stahl
- Kantige Schenkel poliert
- Schnellspannmutter
- Spitzen gehärtet oder auswechselbar
- Forged steel
- Shafts in square section polished
- Quick locking nut
- Hardened or interchangeable points



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Lunghezza mm Länge mm Length mm	Codice N° Bestell Nr. Order Code
Punte temprate		Punte intercambiabili
310.100	75	310.500
310.101	100	310.501
310.102	125	310.502
310.103	150	310.503
310.104	175	310.504
310.105	200	310.505
310.106	250	310.506
310.107	300	310.507
310.108	400	310.508
310.109	500	310.509
310.110	600	310.510
Coppia punte di ricambio in acciaio		310.520
Coppia punte di ricambio in metallo duro		310.521

Tastatori interni/esterni a molla

Federinnen- und Aussentaster
Spring inside/outside calipers

- Acciaio forgiato
- Aste in sezione quadra lucidati
- Vite rapida di bloccaggio
- Punte temperate
- Geschmiedeter Stahl
- Kantige Schenkel poliert
- Schnellspannmutter
- Spitzen gehärtet
- Forged steel
- Shafts in square section polished
- Quick locking nut
- Hardened points



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Lunghezza mm Länge mm Length mm	Codice N° Bestell Nr. Order Code
Interni		Esterni
312.100	75	312.500
312.101	100	312.501
312.102	125	312.502
312.103	150	312.503
312.104	175	312.504
312.105	200	312.505
312.106	250	312.506
312.107	300	312.507
312.108	400	312.508
312.109	500	312.509
312.110	600	312.510



Truschini a nonio


Höhenreisser mit Nonius
Height gauges with vernier

- Truschini semplici con vite micrometrica
- Acciaio speciale utensili
- Scala e nonio cromato
- Punta con inserto in metallo duro
- Einfache Höhenreisser mit Feineinstellung
- Spezialer Werkzeugstahl
- Skala und Nonius verchromt
- Hartmetall Anreissnadel
- Simple height gauges with fine adjustment
- Special tool steel
- Scale and vernier chromed
- Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
006.003	300	0,02 o 0,05
006.003p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.005	500	0,02 o 0,05
006.005p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.010	1000	0,02 o 0,05
006.010p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	

- Truschini con lente di ingrandimento
- Acciaio inox cromato
- Scala regolabile e vite micrometrica
- Punta con inserto in metallo duro
- Höhenreisser mit Ableselupe
- Rostfreier Stahl verchromt
- Skala regulierbar und Feineinstellung
- Hartmetall Anreissnadel
- Height gauges with magnifier lens
- Stainless steel chromed
- Adjustable scale and fine adjustment screw
- Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
006.013	300	0,02
006.043	300 (economy)	0,02
006.013p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.015	500	0,02
006.015p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.016	600	0,02
006.016p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.020	1000	0,02
006.020p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	





Truschini con doppia colonna

Höhenreisser mit Doppelsäulen
Height gauges with double column



Truschini con doppia colonna temprata
Rotella posteriore di avvicinamento rapido
Comparatore 0,01 e doppio contatore mm
Punta con inserto in metallo duro

- Höhenreisser mit gehärteten Doppelsäulen
- Hinteres Handdrehrad für Schnellverstellung
- Messuhr 0,01 und Doppelzählwerk mm
- Hartmetall Anreissnadel
- Height gauges with double tempered columns
- Back hand wheel for quick movement
- Dial gauge 0,01 and double counter mm
- Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
006.023	300	0,01
006.023p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.025	500	0,01
006.025p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
006.026	600	0,01
006.026p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	

006.023

Truschini con doppia colonna temprata
• Rotella posteriore di avvicinamento rapido
• On/off - mm/inch - zero - preset +/-
• Punta con inserto in metallo duro

- Höhenreisser mit gehärteten Doppelsäulen
- Hinteres Handdrehrad für Schnellverstellung
- On/off - mm/inch - zero - preset +/-
- Hartmetall Anreissnadel

- Height gauges with double tempered columns
- Back hand wheel for quick movement
- On/off - mm/inch - zero - preset +/-
- Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
009.023	300	0,01 - 0.0005"
009.023p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
009.025	500	0,01 - 0.0005"
009.025p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
009.026	600	0,01 - 0.0005"
009.026p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	



1,5V



Truschini digitali

Digitale Höhenreisser

Digital height gauges



Truschini digitali con vite micrometrica

Acciaio inox cromato

On/off - zero - mm/inch - ABS - hold - preset +/-

Punta con inserto in metallo duro

Digitale Höhenreisser mit Feineinstellung

Rostfreier Stahl verchromt

On/off - zero - mm/inch - ABS - hold - preset +/-

Hartmetall Anreissnadel

Digital height gauges with fine adjustment

Stainless steel chromed

On/off - zero - mm/inch - ABS - hold - preset +/-

Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
009.653	300	0,01 - 0.0005"
009.653p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
009.655	500	0,01 - 0.0005"
009.655p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
009.660	1000	0,01 - 0.0005"
009.660p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	



- Truschini digitali con vite micrometrica
- Rotella laterale di avvicinamento rapido
- On/off - mm/inch - zero - preset +/-
- Punta con inserto in metallo duro

- Digitale Höhenreisser mit Feineinstellung
- Seitliches Handdrehrad für Schnellverstellung
- On/off - mm/inch - zero - preset +/-
- Hartmetall Anreissnadel

- Digital height gauges with fine adjustment
- Right hand wheel for quick movement
- On/off - mm/inch - zero - preset +/-
- Carbide tipped scriber

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
009.683	300	0,01 - 0.0005"
009.683p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	
009.685	600	0,01 - 0.0005"
009.685p	Punta di ricambio - Ersatznadel - Spare scriber	



Truschini digitali ABS uscita compatibile

Digitale Höhenreisser ABS mit Datenausgang

Digital height gauges ABS data output



- Truschini digitali con rotella
- Asta acciaio inox - base in fusione verniciata
- On/off - zero - mm/inch - hold - inc - origin
- Punta con inserto in metallo duro e portacomparatore

- *Digitale Höhenreisser mit Stellrad*
- *Messstange rostfreier Stahl - Basis lackierter Guss*
- *On/off - zero - mm/inch - hold - inc - origin*
- *Hartmetall Anreissnadel und Messuhr-Aufnahme*

- Digital height gauges with driving wheel
- Measuring rod stainless steel - base cast iron varnished
- On/off - zero - mm/inch - hold - inc - origin
- Carbide tipped scriber and dial gauge holder

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Campo di misura mm Messbereich mm Measuring range mm	Lettura Ablesung Reading
009.693	300	0,01 - 0.0005"
009.696	600	0,01 - 0.0005"
009.693p	Punta di ricambio per 009.693 e 009.696	
009.697	Cavo di collegamento truschini/comparatore	
009.904	Visualizzatore con fondello magnetico incl. cavo	

Codice N° Bestell Nr. Order Code	Utile mm Messbereich Range mm	Lettura Ablesung Reading	Quadrante Zifferblatt Bezel	Precisione Genauigkeit Precision
0,01 - centesimale				
004.935	0 : 12,7	0,01	Ø 57	±0,02
004.936	0 : 25	0,01	Ø 57	±0,02,5



Truschini digitali dotati di uscita dati RB6 (compatibile con altri sistemi) collegabile al visualizzatore esterno 009.904

Inoltre possiede un l'ingresso dati RB5 per comparatori digitali 004.935-6

Il display del truschino mostra il quel caso la somma dei dati del truschino e del comparatore





Calibri a tracciare (calibri per mattonelle)

Streichmasse
Flat marking gauges

- Acciaio inox
- Asta cromata
- Piastrina di tracciatura temprata
- Nonio $1/10^\circ - 0,1$
- Rostfreier Stahl
- Messstange / Skala verchromt
- Anreisskante gehärtet
- Ablesung $1/10 - 0,1$
- Stainless steel
- Measuring rod / scale chromed
- Marking plate hardened
- Reading $0,1\text{mm}$




Codice N° Bestell Nr. Order Code	Utile mm Messbereich Range mm	Nonio Nonius Reading
006.101	200	$1/10^\circ - 0,1$
006.102	250	$1/10^\circ - 0,1$
006.103	300	$1/10^\circ - 0,1$

Punte a tracciare con punte MD intercambiabili

Reissnadeln mit auswechselbaren HM Spitzen
Scribers with interchangeable carbide points

- 006.204L - Nichellata - punta fissa MD 20
- 006.204C - Nichellata - punta fissa MD 5
- 006.205N - Zigrinata - punta interc. MD
- 006.207N - Gommata - punta interc. MD
- 006.204L - Vernickelt - feste Spitze HM 20
- 006.204C - Vernickelt - feste Spitze HM 5
- 006.205N - Gerändelt - ausw. Spitze HM
- 006.207N - Gummiert - ausw. Spitze
- 006.204L - Nickel plated - fix point 20
- 006.204C - Nickel plated - fix point 5
- 006.205N - Knurled - interch. point HM
- 006.207N - Rubber handle - Carbide pt.



Codice N° Bestell Nr. Order Code	Lunghezza Länge mm Length mm	Descrizione Beschreibung Description
006.204L	160	Punta fissa in MD L 20mm
006.204C	145	Punta fissa in MD L 5mm
006.205N	150	Penna metallica zigrinata
006.205P		Punta di ricambio
006.207N	140	Penna con impugnatura antiscivolo
006.207P		Punta di ricambio